



SISTEMAS DE FIXAÇÃO **EROSÃO A FIO**




WWW.EDMBRASIL.COM



HE-B06632 Rêgua de fixação

Aplicação: Para montagem na base de fixação de máquinas a fio.
Podemos ser produzida conforme necessidade.


	L	L1	B	H
HE-B06632/37	370	-	45	30
HE-B06632/45	450	-	60	30
HE-B06632/55	550	-	60	30
HE-B06632/65	650	-	80	36
HE-B06632/75	750	-	80	36
HE-B06632/95	950	-	80	40



HE-V06603 Morsa manual

Essa morsa pode ser fixada facilmente na mesa da máquina para prender e alinhar peças pequenas.

Material: Aço inoxidável
Área de fixação: 0 a 75 mm
Aplicação: Montagem na mesa da máquina



HE-V06604 Morsa manual

Pode ser fixada facilmente na mesa da máquina para prender e alinhar peças pequenas. O corpo principal pode ser ligeiramente reposicionado para melhorar a área de ajustes.


Material: Aço inoxidável
Área de fixação: 0 a 75 mm
Aplicação: Montagem na mesa da máquina



HE-V06605 Morsa manual

Para fixação precisa ideal para peças pequenas.

Material: Aço inoxidável martensítico
Área de fixação: 0 a 100 mm
Aplicação: Montagem na mesa da máquina




HE-V06606 Morsa manual

Para fixação precisa ideal para peças pequenas.

Material: Aço inoxidável martensítico
Área de fixação: 0 a 100 mm
Aplicação: Montagem na mesa da máquina

Material	Dureza	Paralelismo	Perpendicularidade
INOX 440	HRC50-55°	0.005/100mm	0.005/100mm

Modelo	Tamanho mm	Área de fixação
A	100 X 102 X 21	50
B	100 X 127 X 21	75
C	100 X 152 X 21	100




HE-V06607 Morsa manual

Para fixação precisa ideal para peças pequenas.

Material: Aço inoxidável martensítico
Área de fixação: 0 a 100 mm
Aplicação: Montagem na mesa da máquina

Material	Dureza	Paralelismo	Perpendicularidade
INOX 440	HRC50-55°	0.005/100mm	0.005/100mm

Modelo	100	150
A	270	320
B	135	135
C	22	22
D	50	50
E	50	75
G (máx)	100	150
Peso (kg)	4	5,5
Capacidade (kg)	10	12




HE-V06608 Morsa manual

Para fixação precisa ideal para diversos tipos de peças com maior força de fixação e ajuste.

Material: Aço inoxidável martensítico
Área de fixação: 0 a 150 mm
Aplicação: Montagem na mesa da máquina

Material	Dureza	Paralelismo	Perpendicularidade
INOX 440	HRC50-55°	0.005/100mm	0.005/100mm

Modelo	100	150
Medidas		
A	247	320
B	145	145
C	22	22
D	50	60
E	60	60
G (máx)	100	150
Peso (kg)	4,5	6
Capacidade (kg)	8	10




HE-V06609 Morsa vertical

Para fixação precisa ideal para diversos tipos de peças.

Material: Aço inoxidável martensítico
Área de fixação: 0 a 100 mm
Aplicação: Montagem na mesa da máquina

Material	Dureza	Paralelismo	Perpendicularidade
INOX 440	HRC50-55°	0.005/100mm	0.005/100mm

Modelo	25	30
Medidas		
A	175	185
B	140	140
C	54	70
D	30	35
E	-	-
G (máx)	82	100
Peso (kg)	3,7	4,5
Capacidade (kg)	5	8



HE-V06610 Morsa perpendicular

Para fixação precisa ideal para diversos tipos de peças retangulares e quadradas

Material: Aço inoxidável martensítico

Área de fixação: 0 a 160 mm

Aplicação: Montagem na mesa da máquina

Peso (kg)	5,4
Capacidade (kg)	12
Material	INOX 440
Dureza	HRC50-55°
Paralelismo	0.005/100mm
Perpendicularidade	0.005/100mm



HE-V06611 Morsa manual quadrada


Para fixação precisa ideal para diversos tipos de peças retangulares e quadradas

Material: Aço inoxidável martensítico

Área de fixação: 0 a 150 mm

Aplicação: Montagem na mesa da máquina

Peso (kg)	2,8
Capacidade (kg)	8
Material	INOX 440
Dureza	HRC50-55°
Paralelismo	0.005/100mm
Perpendicularidade	0.005/100mm



HE-006623 Fixador prismático 120

Prisma e barra de fixação para peças redondas com barra Z removível para facilitar o manuseio.

Material: Aço inoxidável martensítico


Área de fixação: máximo Ø120 mm

Aplicação: Montagem na mesa da máquina


HE-V006612 Kit de fixação manual

Esse kit pode ser facilmente montado na mesa da máquina para fixação de peças diversas com precisão.

Material: Aço inoxidável martensítico








Sugestões de montagem:




HE-V06618 Kit ajustável

Pode ser montado sobre a mesa da máquina para fixação e alinhamento de peças longas.

- Sistema dotado de rolamento de esferas de precisão especiais esse sistema torna o alinhamento das peças a serem cortadas muito mais fácil e preciso pois os passos de alinhamento são encurtados e precisos. O alinhamento vertical as peças é garantido o que torna o trabalhos mais seguro e produtivo.
- Com esse dispositivo completo você podem alinhar deixar vários trabalhos preparados para várias etapas de corte a fio combinando ainda os diversos acessórios que compõe o kit como blocos em V, barras L, placas de fixação, morsa e garras de fixação.
- Esse sistema também contam com alto grau de tratamento anticorrosão em de aço inoxidável matensítico temperado e retificado.





HE-V06615 Fixador ajustável

Poder ser fixada na mesa da máquina para fixação de peças quadradas e longas e é possível o alinhamento fino da peça em X, Y e Z.

Peso (kg)	2,8
Capacidade (kg)	8
Material	INOX 440
Dureza	HRC50-55°
Paralelismo	0.005/100mm
Perpendicularidade	0.005/100mm




HE-V06616 Morsa ajustável

Poder ser fixada na mesa da máquina para fixação de peças quadradas e longas e é possível o alinhamento fino da peça em X, Y e Z.


Material: Aço inoxidável martensítico

Área de fixação: 0 a 120 mm

Material	Dureza	Paralelismo	Perpendicularidade
INOX 440	HRC50-55°	0.005/100mm	0.005/100mm



Medidas	Modelo	100	160
A		240	300
B		160	160
C		24	24
D		50	50
E		60	60
G (máx)		100	160
Peso (kg)		5,4	7,8
Capacidade (kg)		6	10




HE-V06617 Morsa ajustável

Poder ser fixada na mesa da máquina para fixação de peças quadradas e longas e é possível o **alinhamento fino da peça em X, Y e Z.**

Material: Aço inoxidável martensítico

Área de fixação: 0 a 160 mm

Material	Dureza	Paralelismo	Perpendicularidade
INOX 440	HRC50-55°	0.005/100mm	0.005/100mm




HE-V06587 Morsa ajustável em inox

Material: Aço inoxidável

Aplicação: Montada na mesa da máquina

Modelo	A (mm)	h (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)
V06587	31,5	30	85	50	120
V06588	31,5	30	90	100	170
V06589	32	35	100	150	226
V06590	35,5	40	100	214	300




HE-V06694 Suporte quadrado

Material: Aço inoxidável

Aplicação: Montada na mesa da máquina

Modelo	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)
V06694	200	40	30	5<L<50
V06695	300	50	40	50<L<100




HE-V06636 Haste de fixação – 1 furo

Versões: 120x50x15 mm 150x50x15 mm
180x50x15 mm 120x60x15 mm

Aplicação: Montada na mesa da máquina para fixação de peças variadas

Capacidade: 20 Kg




HE-V06637 Haste de fixação – 2 furos

Versões: 120x100x15 mm

Aplicação: Montada na mesa da máquina para fixação de peças variadas

Capacidade: 20 Kg



HE-V06638 Haste de fixação – 3 furos

Versões: 120x150x15 mm

Aplicação: Montada na mesa da máquina para fixação de peças variadas


Capacidade: 20 Kg




HE-V06639 Morsa com haste para eletrodos

Versões: Aperto com garra deslizante

Aplicação: Montada na mesa da máquina



Medidas \ Modelo	1.1/2"	2"
A	100	135
B	35	50
C	35	50
D	16	24
E	25	30
G (máx)	45	60
Peso (kg)	-	-
Capacidade (kg)	-	-




HE-V06640 Morsa com haste para eletrodos

Versões: Aperto com garra e parafuso

Aplicação: Montada na mesa da máquina

Modelo	1.1/2"	2"
Medidas		
A	100	135
B	35	50
C	35	50
D	16	24
E	25	30
G (máx)	45	60
Peso (kg)	-	-
Capacidade (kg)	-	-



HE-V06641 Morsa com haste para eletrodos

Versões: Aperto com garra deslizante

Aplicação: Montada na mesa da máquina

Modelo	15	20	25	30	40
Medidas					
A	100	140	172	190	230
B	35	48	63	73	98
C	40	50	60	70	80
D	20	25	30	35	40
E	25	25	30	35	40
G (máx)	45	75	90	100	120
Peso (kg)	-	-	-	-	-
Capacidade (kg)	-	-	-	-	-




HE-V06642 Morsa com haste para eletrodos

Versões: Aperto com garra e parafuso


Aplicação: Montada na mesa da máquina

Modelo	15	20	25	30	40
Medidas					
A	100	140	172	190	230
B	35	48	63	73	98
C	40	50	60	70	80
D	20	25	30	35	40







E	25	25	30	35	40
G (máx)	45	75	90	100	120
Peso (kg)	-	-	-	-	-
Capacidade (kg)	-	-	-	-	-




Fixador CHUCK 50 pode ser ajustados nos 3 eixos. Compatível com EROWA.



Fixador QUICKCHUCK 50 pode ser ajudado nos 3 eixos e amplia a versatilidade de corte a fio em peças que precisam ser cortadas tanto na vertical quanto na horizontal. Compatível com EROWA.




Para fixação de peças redondas através do Chuck 50.



HE-W06581 QuickChuck 50 Extension


Extensor para QUICKCHUCK. Compatível com EROWA.

Fixação: Manual com haste



HE-W06581 Morsa erosão a fio


Ajustes precisos em X, Y e Z com prendedor lateral de aperto rápido e preciso. Para montagem direto na mesa da máquina.



HE-W06584 Chuck 50 RSA

Fixador CHUCK 50 para montagem na mesa de qualquer máquina de erosão a fio com distância de 100 mm entre furos. Compatível com EROWA.

Fixação: Manual com haste





INTERTECHNIK-EDM BRASIL
Rua Antônio Carneiro, 150
Vila Prel, São Paulo/SP
05780-750 Brasil

Tel. +55 11 5851.3654 / 5851.6850
+55 11 5851.2205 / 5851.2484

vendas@edmbrasil.com
WWW.EDMBRASIL.COM

